

Haftklebstoff 62D

Permanenter Haftkleber auf Acrylatbasis

Technische Daten

Anfangshaftung	hoch	
Endhaftung	sehr hoch	
Scherfestigkeit	hoch	
Aufklebetemperatur	ab 0 °C	
Temperaturbereich	von -30 °C bis +80 °C (kurzfristig bis 200 °C - Heißfixierung)	

Anwendungsbereiche

Der Haftkleber 62D ist universell einsetzbar. Er hat ein breites Anwendungsspektrum von Preisauszeichnungs- und Computereketten bis hin zu hochwertigen Industrietiketten und ist auch für raue, nicht extrem gekrümmte Oberflächen geeignet. Der Haftkleber hat eine gute Alterungs-, Wärme- und Lichtbeständigkeit.

Verarbeitung

Die Stanzeigenschaften sind auf allen gängigen Maschinen sehr gut.

Lagerbedingungen und Haltbarkeit

Bei einer Temperatur von 20 ± 5 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 ± 5 % dunkel lagern. Feuchtigkeit, Hitze und starke Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Der Verbrauchszeitraum beträgt bis zu vier Jahren ab Herstellungsdatum (abhängig vom Etikettenmaterial).

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

Alle Inhaltsstoffe des Haftklebers 62D entsprechen den Empfehlungen BfR XIV oder FDA 21 CFR 175.105 (Adhesives).

Der Haftklebstoff 62D kann unbedenklich zur Rückseitenbeschichtung von Etiketten verwendet werden. Die Kleberschicht darf dabei in direktem Kontakt zu trockenen, feuchten und solchen fettenden Lebensmitteln stehen, denen gemäß Anhang III, Tabelle 2 der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 ein Korrekturfaktor von mindestens 4 zugeordnet ist.

Weiterhin können Selbstklebeetiketten mit dem Haftklebstoff 62D unbedenklich zur Etikettierung von Blutbeuteln verwendet werden (Unbedenklichkeitserklärung gültig bis 11.04.2019).

BRG500017	Etiketten A4/100Bl. 70x36
BRG500018	Etiketten A4/100Bl. 70x37
BRG500019	Etiketten A4/100Bl. 70x42,3
BRG500020	Etiketten A4/100Bl. 70x41
BRG500021	Etiketten A4/100Bl. 64,6x33,8
BRG500022	Etiketten A4/100Bl. 70x32
BRG500024	Etiketten A4/100Bl. 70x35
BRG500026	Etiketten A4/100Bl. 97x42,3
BRG500027	Etiketten A4/100Bl. 210x297
BRG500028	Etiketten A4/100Bl. 105x42,3
BRG500029	Etiketten A4/100Bl. 105x148
BRG500030	Etiketten A4/100Bl. 105x48
BRG500031	Etiketten A4/100Bl. 105x74
BRG500032	Etiketten A4/100Bl. 105x57
BRG500054	Etiketten A4/100Bl. 105x37
BRG500055	Etiketten A4/100Bl. 105x41
BRG500056	Etiketten A4/100Bl. 210x148
BRG500057	Etiketten A4/100Bl. 38,1x21,1
BRG500058	Etiketten A4/100Bl. 48,5x25,4
BRG500059	Etiketten A4/100Bl. f. Ordner192x38mm
BRG500060	Etiketten A4/100Bl. f. Ordner192x61mm
BRG500061	Etiketten A4/100Bl. für CD 117mm

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Blatt FSC[®] (731)

Weißes Haftetikettenpapier mit speziellen Eigenschaften zur guten Bedruckbarkeit auf Laserdruckern und Kopierern, FSC[®] Mix Credit

Technische Daten		
Flächenbezogene Masse	ca. 68 g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 78 µm	ISO 534
Bruchwiderstand längs	ca. 74 N/15 mm	DIN 53112
Bruchwiderstand quer	ca. 34 N/15 mm	DIN 53112
Biegekraft längs	ca. 205 mN	DIN 53121
Biegekraft quer	ca. 100 mN	DIN 53121
Opazität	ca. 88 %	ISO 2471

Anwendungsbereiche

Die speziell entwickelte Oberfläche des Blatt FSC ermöglicht eine optimale Bedruckbarkeit und Tonerverankerung in allen xerographischen Druckverfahren. Die Etikettenblätter sind für große Laserdrucker, Desktoplaserdrucker, Kopierer und eine größere Anzahl von Inkjetdruckern geeignet.

Wir empfehlen Schmalbahnfertigung aus 217 mm bzw. bei zweinutziger Fertigung aus 434 mm Bahnbreite (Originalkanten der Halbfabrikatrollen sollten nicht verwendet werden). Eine evtl. Krümmung in Laufrichtung (v. a. in Hülsennähe) kann durch eine "Ausstreichleiste/Brechereinrichtung" in der Stanzmaschine ausgeglichen werden. Die Planlage kann durch Farben auf Wasserbasis nachteilig beeinflusst werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, vor allem bei Flächendrucken, keine wasserbasierenden Farben einzusetzen.

Der Zellstoff für dieses Haftetikettenpapier stammt aus FSC[®]-zertifizierten Forstwirtschaftsbetrieben. Damit wird eine kontinuierliche Verbesserung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung im Hinblick auf ökologische, soziale und ökonomische Standards gewährleistet.

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

Das Papier ist gemäß der Deutschen Empfehlung BfR XXXVI zugelassen.

Diese Papierqualität kann gemäß dem vorgelegten Probenmaterial unbedenklich zur Lebensmittelverpackung eingesetzt werden. Sie darf dabei in direktem Kontakt mit trockenen und fettenden Lebensmitteln stehen. (ISEGA - Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)

KW (512)

Weißes, einseitig gestrichenes Kraftpapier

Technische Daten

Flächenbezogene Masse	ca. 56 g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 56 µm	ISO 534
Bruchwiderstand längs	ca. 60 N/15 mm	DIN 53112
Bruchwiderstand quer	ca. 28 N/15 mm	DIN 53112
Biegekraft längs	ca. 85 mN	DIN 53121
Biegekraft quer	ca. 43 mN	DIN 53121

Anwendungsbereiche

Dieses einseitig gestrichene Kraftpapier ist speziell zur Herstellung von Etikettenblättern für Kopierer und Laserdrucker entwickelt worden. Die Rückseite des Papiers bewirkt optimale Laufeigenschaften, d.h. es ist eine gute Friktion bei hoher Abriebfestigkeit gegeben.

Verarbeitung

KW (Sorte 512) ist für schnittgestanzte Etiketten ausgelegt. Für eine Verarbeitung mit Gitterabzug ist es weniger gut geeignet.

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI.

BRG500017	Etiketten A4/100Bl. 70x36
BRG500018	Etiketten A4/100Bl. 70x37
BRG500019	Etiketten A4/100Bl. 70x42,3
BRG500020	Etiketten A4/100Bl. 70x41
BRG500021	Etiketten A4/100Bl. 64,6x33,8
BRG500022	Etiketten A4/100Bl. 70x32
BRG500024	Etiketten A4/100Bl. 70x35
BRG500026	Etiketten A4/100Bl. 97x42,3
BRG500027	Etiketten A4/100Bl. 210x297
BRG500028	Etiketten A4/100Bl. 105x42,3
BRG500029	Etiketten A4/100Bl. 105x148
BRG500030	Etiketten A4/100Bl. 105x48
BRG500031	Etiketten A4/100Bl. 105x74
BRG500032	Etiketten A4/100Bl. 105x57
BRG500054	Etiketten A4/100Bl. 105x37
BRG500055	Etiketten A4/100Bl. 105x41
BRG500056	Etiketten A4/100Bl. 210x148
BRG500057	Etiketten A4/100Bl. 38,1x21,1
BRG500058	Etiketten A4/100Bl. 48,5x25,4
BRG500059	Etiketten A4/100Bl.f.Ordner192x38mm
BRG500060	Etiketten A4/100Bl.f.Ordner192x61mm
BRG500061	Etiketten A4/100Bl für CD 117mm